Dosage: To be determined by a healthcare professional according to patients' needs. Recommendation for supplementary nutrition 2-3 bottles (600-900 kcal)/day. **Important notes:** To be used under medical supervision. Not suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children < 3 years. Use with caution in children < 6 years. Not suitable for patients with galactosaemia. Ensure adequate fluid intake. **Instructions for use:** Store at room temperature. Opened bottles may be stored in a refrigerator for up to 24 hours. Shake well before use. Drink slowly! **Ingredients:** Water/glucose syrup, whey protein, sucrose, maltodextrin, calcium chloride, fatty acids, potassium chloride, vit. C, potassium citrate, iron citrate, zinc sulphate, sodium chloride, vit. E, magnesium chloride, pantothenic acid, niacin, manganese chloride, antifoaming agent (E 471), copper sulphate, vit. B_6, vit. B_2, sodium fluoride, vit. B_1, vit. A, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, vit. K_1, sodium selenite, biotin, vit. D_3, vit. B_{12}. Packaged in a protective atmosphere. (CZ) **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování do 6 let. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Užívat opatrně u dětí 2-3 lahvičky (600-900 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Není vhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Užívat opatrně u dětí do 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní příjem tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení mohou být uchovávána v chladničce až 24 hodin. Před použitím dobře protřepejte. Pijte pomalu! **Složení:** voda, glukózový sirup, syrovátková bílkovina, sacharóza, maltodextrin, chlorid vápenatý, aroma, vit. C, chlorid draselný, citrát železitý, síran zinečnatý, chlorid sodný, vit. E, chlorid hořečnatý, kys. pantothenová, niacin, chlorid manganatý, protipěnivá látka (E 471), síran měďnatý, vit. B_6, vit. B_2, fluorid sodný, vit. B_1, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, vit. K_1, selenitan sodný, biotin, vit. D_3, vit. B_{12}. Balevo v ochranné atmosféře. (SK) **Dávkovanie:** Musí stanoviť lekár podľa potrieb pacienta. Na dojčenskú výživu sa odporúčajú 2-3 fľaše (600-900 kcal)/deň. **Dôležité upozornenia:** Používajte pod lekárskym dohľadom. Nevhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín. **Pokyny k použitiu:** Uchovávajte pri izbovej teplote. Otvorené fľaše uchovávajte max. 24 hodín v chladničke. Pred konzumáciou dobre premiešajte. Popíjajte pomaly! **Zloženie:** voda, glukózový sirup, syrovátkové bielkoviny, sacharóza, maltodextrín, chlorid vápenatý, aroma, vit. C, chlorid draselný, citran železitý, síran zinočnatý, chlorid sodný, vit. E, chlorid horečnatý, kyselina pantoténová, niacín, chlorid manganatý, protipenivá látka (E 471), síran meďnatý, vit. B_6, vit. B_2, fluorid sodný, vit. B_1, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, vit. K_1, selenitan sodný, biotín, vit. D_3, vit. B_{12}. Balené v ochrannej atmosfére. (HU) **Adagolás:** Egészségügyi szakember kell megállapítania, a beteg szükségleteinek megfelelően. Kiegészítő táplálásra napi 2-3 palack (600-900 kcal) adása javasolt. **Fontos figyelmeztetések:** Kizárólag orvosi felügyelet mellett használhatóa. Kizárólagos táplálásra nem alkalmas. Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem adható. Gyermekeknek 6 éves kor alatt csak óvatossággal adható. Galaktozémiában szenvedő betegeknek nem adható. A megfelelő folyadékellátást biztosítani kell. **Az alkalmazásra vonatkozó utasítások:** Szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után hűtőszekrényben 24 órán át tárolható. Használat előtt alaposan felrázandó. Lassan kell inni! **Összetevők:** víz, glukóz szirup, fehérjehidrolizátum, szacharóz, maltodextrin, kalciumklorid, aromák, L-aszkorbinsav, kálium-klorid, vas-citrát, cink-szulfát, nátrium-klorid, DL-alfa-tokoferol-acetát, magnézium-klorid, kálium-D-pantoténát, nikotinamid, mangán-klorid, hidrazsadó szer (E 471), réz-szulfát, piridoxin-hidroklorid, tiroliavin-5-nátriumfoszfát, nátrium-fluorid, tiamin-hidroklorid, retinol-palmitát, króm-klorid, kálium-jodid, nátrium-molibdát, fitomenadion, nátrium-szelenit, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin. Védőgázas csomagolás.

Distributor:/Distributor:/Distributor:/Forgalmazó: Fresenius Kabi Ltd., GB-Runcorn, WA7 1NT • Fresenius Kabi Australia, 2 Woodland Way, Mt Kuring-gai NSW 2080 • Fresenius Kabi New Zealand, 60 Pavilion Drive, Auckland • Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika • Fresenius Kabi Hungary Kft., H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 6

Manufacturer:/Výrobce:/Výrobca:/Gyártó:
FRESENIUS KABI
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg/Germany

4 051895 016108

055443 1/1 GB-CZ-SK-HU

Average content/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Átlagos összetétel

	Per/na 100 ml:
Energy value/Energetická hodnota/ Energia	630 kJ (150 kcal)
Fat/Tuky/Zsír	(0 kJ %) 0 g
of which saturated fatty acids/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z tohoto nasýtené mastné kyseliny/ zbytek tvořený zmýdelnitelnými kyselinami	0 g
Carbohydrate/Sacharidy/ Szénhidrát	(89 kJ %) 33,5 g
of which sugars/z toho cukry/ ebből cukrok	8,0 g
of which lactose/ z toho laktóza/ ebből laktóz	≤ 0,03 g
Fibre/Vláknina/ Rost	(0 kJ %) 0 g
Protein/Bílkoviny/Bielkoviny/ Fehérje	(11 kJ %) 4,0 g
Salt/Sůl/Soľ/Só (Na x 2,5)	0,02 g
Water/Voda/Víz	76 ml
Osmolarity/Osmolarita/ Ozmolarita/Ozmolarita/ Ozmolarities	680 mosmol/l
Osmolality/Osmolalita/ Ozmolalitás	900 mosmol/kg H_2O
Vit. A/A-vit.	150 µg RE
Vit. D_3/D_3-vit.	2,5 µg
Vit. E/E-vit.	3,75 mg α-TE
Vit. K_1/K_1-vit.	25 µg
Vit. B_1/B_1-vit.	0,3 mg
Vit. B_2/B_2-vit.	0,4 mg
Niacin/Nicin	1,80 mg (2,62 mg NE)
Vit. B_6/B_6-vit.	0,43 mg
Vit. B_{12}/B_{12}-vit.	0,75 µg
Pantothenic acid/ Kys. pantothenová/ Pantoténsav	1,5 mg
Biotin/Biotin	9,4 µg
Folic acid/Kys. listová/ Folsav	62,5 µg
Vit. C/C-vit.	18,8 mg

Average content/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Átlagos összetétel

	Per/na 100 ml:						
Na	6 mg (0,3 mmol)	Ca	50 mg (1,3 mmol)	Fe	2,5 mg	Mn	0,5 mg
K	7 mg (0,2 mmol)	Mg	1 mg (0,04 mmol)	Zn	1,88 mg	I	37,5 µg
Cl	190 mg (5,4 mmol)	P	11 mg (0,4 mmol)	Cu	375 µg	F	0,25 mg

Cr 12,5 µg
Mo 18,8 µg
Se 12,5 µg

Fresubin®
Jucy
DRINK

1,5 kcal (6,3 kJ)/ml

KCAL (kJ)	PROTEIN (g)
(1260) 300	8
CHO/KH/G° (g) 67	LIPID (g) 0

°Glucides
Per/Pour/Por 200 ml

Apple Flavour
Příchuť Jablečná
Príchuť Jablková
Alma Ízű

(GB) **Food for special medical purposes.** Juice-style, high-caloric (1.5 kcal/ml) oral nutritional supplement. Fat and fibre free; clinically free from lactose, gluten free (For UK: lactose and gluten free). For the dietary management of patients with or at risk of disease-related malnutrition in particular for patients with fat malabsorption and/or increased energy needs. (AU/NZ only: Low in lactose, low in gluten. Contains milk proteins. Not for parenteral use.)

(CZ) **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Džusová, vysokokalorická (1,5 kcal/ml) výživa určená k doplnění běžné stravy popíjením. Bez tuku a vlákniny, s nízkým obsahem laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při riziku onemocnění souvisejících s malnutricí, zejména pro pacienty s poruchou vstřebávání tuků a/nebo při zvýšené potřebě energie.

(SK) **Potravina na osobitné lekárske účely.** Džúsová, vysokokalorická (1,5 kcal/ml) výživa na doplnenie bežnej stravy popíjaním. Neobsahuje tuk, vlákninu, lepok a klinicky je bez laktózy. Na diétny režim pacientov pri súčasnej alebo hroziacej podvýžive súvisiacej s ochorením, najmä pre pacientov s poruchou vstrebávania tukov a/alebo pri zvýšenej potrebe energie.

(HU) **Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.** Dzsúsz jellegű, magas energiatartalmú (1,5 kcal/ml), szájon át alkalmazandó táplálék-kiegészítő. Zsír- és rostmentes; klinikailag laktózmentes (≤ 0,03 g/100 ml), gluténmentes. Betegek étrendi ellátására, fennálló vagy fenyegető, betegséggel összefüggő alultápláltság esetén, különösen, ha az zsír malabszorpcióval és/vagy fokozott energiaszükséglettel társul.

FRESENIUS KABI

Best served chilled • Nejlépe chutná vychlazený! • Najlepšie chutí vychladený! • Fogyasztása hűtve ajánlott!